

LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT 2 ČERNÁ



Cena celkem:

4 289 Kč
(bez DPH: 3 545 Kč)

Kód zboží:

MOULOG1013

Part No.:

910-006630

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dejte hraní profesionální přesnost - Logitech G PRO X Superlight 2

Herní myš Logitech G PRO X Superlight 2 pro profesionální gaming. Podporuje rychlé a přesné ohyby kurzoru, které vás dovedou k vítězství. V rukách si myš budete užívat také díky **mimořádně nízké váze 60 g**. Myš Logitech G PRO X Superlight 2 nabízí **opticko-mechanické spínače**, které využívají hybridní technologii pro dosažení rychlosti, potřebné odezvy i nízké spotřeby energie.





Optický senzor HERO 2 nové generace přináší nastavitelné rozlišení až na hodnotu **32000 DPI**. Díky tomu spolehlivě zachytí každý pohyb a umožní vám reagovat na všechny herní události – od dokonalého míření v akčních hrách až po bleskurychlé příkazy v real-time strategiích. Bezdrátové připojení skrze **USB přijímač s technologií LIGHTSPEED** podporuje vyšší frekvence odezvy oproti předchozí generaci a spolehlivou konektivitu.





Logitech G PRO X Superlight 2

Ultralehká herní myš pro profesionální hráče. Disponuje optickým senzorem nové generace **HERO 2**, který nabízí špičkové nastavitelné rozlišení **až 32 000 DPI**. Vyniká také svou dobou odezvy **0,5 ms** a **5 tlačítky**. Využitím **integrováné paměti** navíc můžete ukládat své předvolby přímo do myši pro rychlé a snadné použití. Napájení zajišťuje **vestavěná baterie**, která při plném nabití udrží myš v chodu **až 95 hodin**. Připojení je realizováno skrze **USB přijímač LIGHTSPEED**. Myš navíc podporuje systém **bezdrátového nabíjení POWERPLAY**.

Součástí balení je nabíjecí/datový kabel USB na USB-C, adaptér USB LIGHTSPEED, prodlužovací kabel adaptéru, protiskluzová nálepka a krytka s PTFE patkou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ myši: optická
Počet tlačítek: 5
Rozlišení: 100–32 000 DPI
Rozhraní: 2,4 GHz (USB adaptér), USB-C (nabíjení)
Napájení: vestavěná dobíjecí baterie
Rozměry: 125 × 63,5 × 40 mm
Hmotnost: 60 g
Barva: černá