

## UBIQUITI UNIFI ACCESS INTERCOM



Cena celkem:

**8 623 Kč****(bez DPH: 7 127 Kč)**

Kód zboží:

PRSUBT0019

Part No.:

UA-Intercom

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Intercom

Elegantní IP dveřní **interkom se 7" dotykovým displejem** (1024 × 600 obrazových bodů), **podsvícenou klávesnicí a čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **8Mpx kamera** s úhlem záběru až **79,4° horizontálně** a LED přísvitem. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65**. Potěší také senzor pohybu a okolního světla.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Dotykový, barevný displej 7" s rozlišením 1024 × 600 px
- 8Mpx kamera s LED přísvitem, širokoúhlý objektiv, úhel záběru 79,4° horizontálně.
- Připojení k řadě UniFi Access Hub, napájení pomocí PoE
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz
- Odemykání pomocí karty NFC, mobilní aplikace UniFi Identity, PIN kódu nebo QR kódu
- Párování se zařízením UniFi Intercom Viewer pro vzdálené ovládání přístupu
- Obousměrná hlasová komunikace, vestavěný mikrofon a reproduktor (2 W)
- Venkovní krytí dle IP65, montáž na stěnu
- Disponuje ochranou proti elektrostatickým výbojům a elektromagnetickému impulzu (vzduchem až 15 kV, kontaktem až 8 kV)



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 8 Mpx, 3264 × 2448, LED přisvit, úhel záběru 79,4° horizontálně, 97,5° vertikálně, 118,2° diagonálně

**Displej:** ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px

**Klávesnice:** ano, podsvícená

**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)

**Rozhraní:** Bluetooth, tlačítko reset

**Síť:** 1 × GbE RJ-45

**Napájení:** PoE (DC 48 V)

**Spotřeba:** do 13 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

**Manuál (montážní návod):**



[Ubiquiti UniFi Access Intercom](#)

