

**I-TEC USB-C KVM DOCK (3 HOSTS)**

Cena celkem:

**6 326 Kč**  
**(bez DPH: 5 228 Kč)**

Kód zboží:

DOCTEC0099

Part No.:

C31KVMDOCKPDPRO

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****Dokovací stanice i-tec USB-C - připojení periferií není žádné drama**

**Dokovací stanice i-tec dokovací stanice USB-C s KVM přepínačem** naváže konektivitu s nepřebernou řadou periferních zařízení a vytvoří kolem vás špičkové výpočetní centrum. Podpoří profesionální multitasking a efektivní činnost s více zařízeními najednou. Tento dok pojme vše, co potřebujete pro náročnou práci i multimediální zábavu. Kromě toho je dokovací stanice i-tec USB-C praktickým KVM přepínačem, který vám umožní doslova kouzlit a sdílet periferie mezi jednotlivými zařízeními.



**Chytré USB porty s funkcí roaming** umožní sdílet myš a klávesnici, aniž byste se zapletli ve zmeti kabelů při přepojování. Stačí klik a je to. Pracovní notebook nebo herní konzole? Vše najednou. Přítomné vstupy vám umožní připojit rozmanitá zařízení, ať už se jedná o práci, nebo zábavu. Takže zatímco dokončujete firemní projekt, na jiném vstupu už se stahuje zábava na večer.



Dokovací stanice i-tec USB-C umožňuje **připojení až 3 hostitelských zařízení současně** (notebook, tablet nebo herní konzoli / PC). Samozřejmostí je podpora dvou externích monitorů s rozlišením až 4K, takže můžete využít dva různé zdroje obrazu, nebo rozšířit pracovní plochu. Nechybí ani **porty USB** nebo **gigabitový Ethernet** pro stabilní připojení k síti. Pro **sluchátka a mikrofon** jsou k dispozici samostatné audio porty.



# Profesionální dokovací stanice s KVM přepínačem

## Univerzální dokovací stanice s integrovaným KVM přepínačem pro připojení až tří hostitelských zařízení současně.

Tato pokročilá dokovací stanice umožňuje současné připojení až **tří hostitelských zařízení**, jednoho PC nebo herní konzole a dvou notebooků či tabletů, k dvojici externích monitorů s rozlišením až **4K při 60 Hz**. Monitory mohou zobrazovat buď obsah z jednoho hostitele, nebo každý z jiného – ideální pro multitasking a práci ve více systémech současně. Díky integrovanému **KVM přepínači** můžete jednoduše sdílet jednu sadu periférií (klávesnici, myš, monitory) mezi všemi připojenými zařízeními a přepínat mezi nimi pouhým stisknutím tlačítka.

Stanice podporuje **USB-C Power Delivery** s výkonem až 92 W pro jedno zařízení nebo 45 W pro dvě zařízení současně, což eliminuje potřebu dodatečných napájecích adaptérů. S podporou **USB 3.2 Gen 2** nabízí vysokorychlostní přenos dat až **10 Gbps** a poskytuje kompletní konektivitu včetně Ethernetu a audio portů.

- Připojte až 3 hostitelská zařízení současně (2× notebook/tablet + 1× herní konzole/PC)
- Podpora dvou externích monitorů s rozlišením až 4K při 60 Hz nebo 1440p při 144 Hz
- Technologie USB-C DisplayPort Alt Mode s Power Delivery až 92 W
- Integrovaný KVM přepínač pro sdílení periférií mezi zařízeními
- 5 USB portů včetně 2 chytrých USB portů s funkcí sdílení klávesnice a myši
- Gigabitový Ethernet port pro stabilní síťové připojení
- Samostatné audio porty pro sluchátka a mikrofon
- Kompatibilní s Windows, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux

### Flexibilní video připojení

Dokovací stanice nabízí dva HDMI 2.0 výstupy pro připojení externích monitorů s podporou rozlišení až 4K při 60 Hz nebo 1440p při 144 Hz. Vstupní video signál lze přijímat buď přes dva HDMI vstupy, nebo přes USB-C porty s podporou DisplayPort Alt Mode.

### Inteligentní KVM přepínač

Díky integrovanému KVM přepínači můžete snadno přepínat mezi připojenými zařízeními pomocí dedikovaných tlačítek. Dva chytré USB porty určené pro klávesnici a myš podporují funkci roamingu, což umožňuje plynulé sdílení periférií mezi všemi připojenými zařízeními.

### Univerzální kompatibilita

Dokovací stanice je kompatibilní se všemi běžnými operačními systémy včetně Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi. Upozorňujeme, že macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že při připojení více monitorů bude na všech zobrazen stejný obraz.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Technologie:** USB-C DP Alt. mode + USB-C PD + KVM přepínač

**Podporovaná hostitelská zařízení:** až 3 (2× notebook/tablet + 1× herní konzole/PC)

**Video vstupy:** 2× HDMI 2.0 (PC1) + 2× USB-C (PC2, PC3)

**Video výstupy:** 2× HDMI 2.0

**Maximální rozlišení:** až 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz na každém monitoru

**Power Delivery:** PC2 – 45 W, PC3 – 45 W, při připojení jednoho hostitele: 92 W

**USB porty:** 3× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, 20W), 2× USB 1.1

**Síťové připojení:** Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbit)

**Audio:** 1× 3,5mm vstup pro mikrofon, 1× 3,5mm výstup pro sluchátka

**Napájení:** DC 20 V / 9 A, 180 W

**Rozměry:** 240 × 115 × 30 mm

**Hmotnost:** 797 g

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux