

## MSI MAG CORELIQUID A15 240



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 649 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 363 Kč)</b> |
| Kód zboží:   | CASMSI1070                                    |
| Part No.:    | 306-7ZWAA11-L80                               |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

---

## Popis

---

### MSI MAG CORELIQUID A15 240 - zbraň hromadného chlazení

**MSI MAG CORELIQUID A15 240** je takový generál na poli vodních chladičů CPU, a to nejenom svým designem, ale především výkonem. Tento model je navržen pro chlazení špičkových procesů v moderních PC sestavách, které s patřičnou podporou chlazení zvládnou náročný a dlouhotrvající zářah. Po stránce designu se **vodní CPU chladič MSI MAG CORELIQUID A15 240** vyznačuje ostře řezanými liniemi, hliníkovými detaily a **ARGB podsvícením**, které dodá konfiguraci další body za styl. Chladič je vybaven **výkonnou pumpou**, která efektivně odvádí teplo bez nadměrného hluku.



**Měděná základna** nové generace obsahuje **mikrokanálky**, které doslova sají teplo z procesoru a postarají se o stabilní chod během herní režby, náročných výpočetních procesech nebo klidně provozu umělé inteligence. **Ventilátory CycloBlade 9 s hybridní konstrukcí lopatek** rozvíří vzduch do opravdového větru. Ložiska podpoří dlouhou životnost a výdrž, aby se gamingová mašina udržela ve hře po maximální dobu.





**CPU chladič MSI MAG CORELIQUID A15 240** potěší také **předinstalovaným UNI Bracketem** pro jednoduchou montáž bez nutnosti něco šroubovat na koleně a ztrácet nervy. Podporuje **platformy Intel a AMD** nejnovějších generací, které jsou navrženy pro náročný gaming, AI, renderování, grafické práce a další úlohy. Díky **aplikace MSI CENTER** máte ovládání otáček pumpy nebo RGB jednoduše pod kontrolou.



# MSI MAG CORELIQUID A15 240

## Pokročilé AIO vodní chlazení s vojensky inspirovaným designem a špičkovým výkonem.

MSI MAG CORELIQUID A15 představuje prémiové **240mm AIO vodní chlazení** s výrazným vojenským designem. Kombinuje ostré úhlové linie s rafinovaným povrchem a hliníkovými akcenty, které jsou zvýrazněny **ARGB podsvícením**.

Vysokovýkonná pumpa dosahuje otáček až **3400 RPM** a společně s keramickými ložisky zajišťuje perfektní rovnováhu mezi výkonem a tichým chodem.

Nová generace **měděné základny** eliminuje tradiční šroubové perforace a výrazně zvyšuje vodotěsnost systému. Přesný **0,1mm mikrokanálkový design** efektivně absorbuje teplo z procesoru a ve spolupráci s výkonnou pumpou rychle odvádí teplo pro výjimečný chladicí výkon.

- Vysoce výkonná pumpa s otáčkami až 3400 RPM a keramickými ložisky pro tichý chod
- CycloBlade 9 ventilátory s hybridním designem lopatek pro velký průtok vzduchu
- Nová generace měděné základny s 0,1mm mikrokanálkovým designem
- ARGB podsvícení ovládané přes MSI CENTER software
- Předinstalované ventilátory se skrytými daisy-chain konektory
- Nastavitelný offset kit se 2 pozicemi pro optimální zarovnání procesoru
- EPDM hadice odolné proti vypařování chladicí kapaliny
- Předinstalovaný UNI Bracket pro snadnou instalaci na Intel i AMD

### CycloBlade 9 ventilátory

Pokročilé ventilátory s hybridním designem lopatek zajišťují výkonný průtok vzduchu **64,89 CFM**. Rifle ložiska garantují životnost **40 000 hodin** při teplotě 40 °C a nízkou hlučnost pouze **28,7 dBA**.

### Kompatibilita a instalace

Systém podporuje nejnovější Intel sockety **LGA 1851 a LGA 1700** i AMD **AM5 a AM4**. Předinstalovaný UNI Bracket výrazně zjednodušuje instalaci. V balení je dodána tepelná pasta a kompletní sada šroubů.

### Pokročilé chlazení pro AI výkon

Přesné cílení na zdroj tepla zajišťuje stabilní výkon procesoru i při náročných AI úlohách a intenzivním gamingu. Systém je optimalizován pro dlouhodobý spolehlivý provoz.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Velikost radiátoru:** 240 mm

**Rozměry radiátoru:** 277 × 119,6 × 27,2 mm

**Materiál radiátoru:** hliník

**Počet ventilátorů:** 2 × 120 mm

**Průtok vzduchu:** 64,89 CFM

**Hlučnost ventilátorů:** 28,7 dBA

**Otáčky ventilátorů:** 500–2050 ± 150 RPM

**Otáčky pumpy:** 3400 ± 10% RPM

**Hlučnost pumpy:** max. 20 dBA

**Materiál základny:** měď

**Podsvícení:** ARGB Gen2

**Kompatibilita Intel:** LGA 1851/1700

**Kompatibilita AMD:** AM5/AM4

**Délka hadic:** 390 mm

**Barva:** černá