

## SEASONIC CORE GC-650 650W



Cena celkem:

**1 953 Kč**  
**(bez DPH: 1 614 Kč)**

Kód zboží:

ZDRSEA1250

Part No.:

SRP-CGC651-A5A32SF

Záruka:

12 roky / roků

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Zdroj Seasonic Core GC-650 - výkon pro spolehlivé napájení vaší výpočetní bestie



**Napájecí zdroj Seasonic Core GC-650** dodá energii a bez kompromisů utáhne výkonné PC sestavy, ať už zaměřené na práci, tvorbu, hry, nebo multimediální zábavu. Díky výkonu 650 W zvládne provozovat pokročilé procesory, grafické karty a další komponenty. **Zdroj Seasonic Core GC-650** je kompatibilní s moderním rozhraním **ATX 3.1**.

Ve výbavě nechybí ani **8pin PCIe konektory pro kompatibilitu se staršími GPU**, takže se uplatní nyní a později usnadní upgrade. Díky **certifikaci 80 PLUS Gold** dosahuje napájecí zdroj **Seasonic Core GC-650** vysoké účinnosti, což znamená méně tepla a nižší spotřebu. Součástí je také **120mm ventilátor s chytrým řízením otáček**, takže se točí jen když musí. Samozřejmostí je **komplexní bezpečnostní výbava** pro ochranu během provozu a dlouhou životnost.



## Seasonic Core GC-650 650 W

### Spolehlivý ATX zdroj s výkonem 650 W a moderní kompatibilitou ATX 3.1.

Seasonic Core GC-650 představuje ideální volbu pro každodenní sestavy a herní počítače, kde je kladen důraz na spolehlivost a efektivitu. Zdroj disponuje **80PLUS® Gold certifikací**, která zaručuje vysokou účinnost přeměny elektrické energie a nižší provozní náklady.

Kompaktní design o rozměrech **150 x 140 x 86 mm** umožňuje instalaci i do menších skříní, zatímco pokročilé **Smart and Silent Fan Control (S<sup>2</sup>FC)** zajišťuje optimální rovnováhu mezi chlazením a tichým provozem. Model GC-650 splňuje všechny požadavky **ATX 3.1 standardu** s tradičními PCIe konektory.

- Výkon 650 W s kontinuálním zatížením při teplotě až 40 °C
- 80PLUS® Gold certifikace pro vysokou energetickou účinnost
- Kompatibilita s ATX 3.1 standardem
- Inteligentní řízení ventilátoru S<sup>2</sup>FC pro tichý provoz
- 120mm HDB ventilátor s životností 40 000 hodin
- Kompletní ochranné systémy OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
- Pevné kabely s individuálním opletením pro snadnou instalaci
- Podpora starších grafických karet pomocí 2x 8pin PCIe konektorů

### Pokročilé chlazení a řízení ventilátoru

Systém S<sup>2</sup>FC dynamicky upravuje rychlost ventilátoru podle aktuální teploty, čímž zajišťuje tichý provoz při nízkém zatížení a efektivní chlazení při vyšších nárocích na výkon.

### Kompatibilita se staršími grafickými kartami

Model GC-650 je vybaven tradičními 8pin PCIe konektory místo nového 12V-2x6 kabelu, což zajišťuje perfektní kompatibilitu s grafickými kartami předchozích generací.

### Spolehlivost a bezpečnost

Zdroj disponuje kompletním souborem ochranných obvodů včetně ochrany proti přetížení, přepětí, podpětí a zkratu. MTBF dosahuje 100 000 hodin při 25 °C.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 650 W

**Certifikace:** 80PLUS® Gold

**Standard:** ATX 3.1

**Ventilátor:** 120 mm HDB s S<sup>2</sup>FC řízením

**Vstupní napětí:** 100-240 V AC, 50-60 Hz

**+12V linka:** 54 A (648 W)

**Konektory:** 1× ATX 20+4pin, 2× EPS 4+4pin, 2× PCIe 6+2pin, 2× SATA, 1× Molex

**Rozměry:** 150 × 140 × 86 mm

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Ochranné systémy:** OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP